



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений по проекту актуализированной
схемы теплоснабжения муниципального образования «город Медногорск»
на период до 2039 года

г. Медногорск

29 июня 2022 г.

В целях обеспечения гласности, соблюдения интересов информирования, выявления мнения населения муниципального образования «город Медногорск», а также осуществления взаимодействия органов местного самоуправления с населением муниципального образования «город Медногорск», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 22, 23 требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.10.2020 № 2727-р «Об отнесении муниципального образования «город Медногорск» Оренбургской области к ценовой зоне теплоснабжения», руководствуясь решением Медногорского городского Совета депутатов от 17.03.2020 № 535 «Об утверждении «Положения о порядке назначения, организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в муниципальном образовании город Медногорск Оренбургской области», а также постановлением главы муниципального образования город Медногорск от 06.06.2022 г. № 10-П «О проведении общественных обсуждений» комиссией по землепользованию и застройке территории муниципального образования город Медногорск организованы общественные обсуждения по актуализации проекта схемы

теплоснабжения муниципального образования «город Медногорск» на период до 2039 года и проведены с 16 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г.

В отведенный период сбора замечаний и предложений в соответствии с постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в комиссию по землепользованию и застройке МО г. Медногорск от филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» поступил ряд замечаний с целью внесения корректировок для отражения достоверной информации в проекте актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «город Медногорск» на период до 2039 года, которые будут устранены в течение 2 рабочих дней после окончания общественных обсуждений.

В период проведения общественных обсуждений с 16 июня 2022 г. по 29 июня 2022 г. замечаний и предложений к проекту не поступило.

Выводы по результатам общественных обсуждений:

1. Считать общественные обсуждения по актуализации проекта схемы теплоснабжения «города Медногорск» на период до 2039 года состоявшимися;

2. Общественные обсуждения проведены в соответствии с требованиями законодательства и муниципальными правовыми актами;

3. Исполнителю исправить полученные замечания по актуализации проекта схемы теплоснабжения муниципального образования «город Медногорск» 2039 года в срок не позднее двух дней, с даты окончания общественных обсуждений;

4. По результатам общественных обсуждений решили одобрить представленный актуализированный проект схемы теплоснабжения муниципального образования «город Медногорск» на период до 2039 года и рекомендовать главе муниципального образования город Медногорск его к утверждению.

Председательствующий



О.Л. Подшибякин

